

ANEXO Nº 1
AUDITORIA INTERNA
ESTUDIO SOBRE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES CONTENIDAS EN LOS INFORMES AUD's
017-2009, 009-2010 y 026-2010

DETALLE DEL ESTADO DE IMPLEMENTACIÓN DE RECOMENDACIONES

AUD 017-2009	
“INFORME SOBRE EL ESTUDIO SOBRE SEGURIDAD FÍSICA DE LOS SERVIDORES DEL AREA DE DESARROLLO INFORMÁTICO DEL IMAS”	
Nº RECOMENDACIÓN: 4.1	CONDICIÓN: PARCIALMENTE CUMPLIDA
DIRIGIDA A: La Gerente General RESPONSABLE: Margarita Fernández Garita	
DETALLE RECOMENDACIÓN: Elaborar y contemplar dentro del documento “Planes para Reducción de la vulnerabilidad ante Desastres en el IMAS”, los planes y acciones de evacuación de emergencias, específicamente para las zonas vulnerables, tales como el Área de Desarrollo Informática (...), con la finalidad de proteger y asegurar, físicamente, el sitio de procesamiento de información ante siniestros. Lo anterior considerando la adquisición de dispositivos y sistemas recomendados en el presente informe. (Ver punto 2.2.1, I del aparte de resultados)	
RESULTADOS Y VALORACIÓN: De acuerdo con la valoración realizada por esta Auditoría, se determinó que la presente recomendación se encuentra “ <u>parcialmente cumplida</u> ”, ya que el documento de “Planes para la reducción de vulnerabilidad ante Desastres en el IMAS” vigente desde el 2009, no fue modificado considerando acciones específicas para evacuar el área de servidores, considerando la adquisición reciente de dispositivos y sistemas detectores de agua y supresores de incendios.	

AUDITORÍA INTERNA
SETIEMBRE 2011